systemtronic

TARIFA CLASSIC 2026
NACIONAL

ÍNDICE

Condiciones de venta.....4

Registro de proyecto.....6

Mesas multifunción


MP15.....7


MER02.....7


MF/MP03+MP11.....8


Accesorios mesas multifunción.....9

Puestos informáticos


MP70O/80O/90O.....10


MP70T/80T/90T/12.....11


Accesorios serie MP.....12

Soportes de teclado


S09.....13

Soportes CPU


S06.....14


S05.....14


CPURD.....15


CPUSTC.....15

Reposapiés


S15.....14

Electrificación


Swire.....15


Omega.....15


Wire.....16

Soportes monitor


Supp.....17


CP10.....18


CP11.....18


CM10.....18


CM10/2.....19


CM11.....20


CM12.....20


CM22.....21

Colgadores


Pointo.....22


Climb.....23

Medidas y pesos de cajas.....24

Acabados.....25

condiciones de venta

CONDICIONES DE VENTA:

• La presente tarifa de precio entra en vigor a partir del 16 de marzo de 2026.
• El PVP recomendado que refleja la presente tarifa está exento de IVA e incluye el embalaje.
• Los precios indicados son susceptibles de ser modificados en función de los costes de las materias primas, en el caso de que la empresa se vea obligada a ello. Por favor consulten la tarifa de precios de nuestra página web antes de realizar un presupuesto, para asegurarse de que las referencias y precios son correctos.

PROCEDIMIENTO DE PEDIDO:

• Todos los pedidos se deben hacer por escrito, por email (comercial@st-systemtronic.com), indicando:
  A - nombre del producto y referencia
  B - modelo
  C - acabado / color
  D - número de unidades
• No se aceptarán modificaciones de pedidos o cancelaciones pasadas 48 horas desde su confirmación de pedido.
• Los pedidos de muestras se cobrarán como pedidos normales.

PEDIDO MÍNIMO:

• Los portes serán pagados a partir de 525 € netos, únicamente dentro del territorio peninsular nacional.
• Para pedidos inferiores se cargarán portes en factura según baremo del transporte.
• Para entregas a particulares (por solicitud expresa del cliente) consultar portes.
• Para Canarias los portes serán debidos y correrán a cargo del cliente.
• Para Baleares los portes serán pagados a partir de 850 € netos excepto Formentera.

PEDIDOS ESPECIALES:

• Para pedidos especiales o modificaciones en cualquiera de los productos (acabado, dimensiones...), solicitar a
SYSTEMTRONIC presupuesto y plazo de entrega.
• Todos los pedidos especiales serán pagados por adelantado mediante una transferencia bancaria (€), a la confirmación del pedido. No se aplicarán descuentos adicionales.

CONDICIONES DE PAGO:

• SYSTEMTRONIC no aceptará compartir gastos bancarios, deberá recibir el total de las facturas en las transferencias bancarias.
• El total de la factura del primer pedido se pagará mediante una transferencia bancaria por adelantado (€).
• La forma de pago para futuros pedidos será negociada entre SYSTEMTRONIC y sus clientes.
• Los productos continúan siendo propiedad de SYSTEMTRONIC hasta que la factura sea pagada al completo.

condiciones de venta

PLAZO DE ENTREGA:

• 21 días hábiles tras la confirmación de pedido.

TRANSPORTE:

• Las incidencias deben ser notificadas (incluyendo fotografías) por fax o email en un plazo máximo de 24 horas tras haber recibido la mercancía.

EMBALAJE:

• Aquellos pedidos que necesiten ser expedidos en cajas especiales de madera, se cobrará en factura el coste del embalaje especial y deberá confirmarse el pedido

ATENCIÓN:

• SYSTEMTRONIC se reserva el derecho de hacer cualquier modificación técnica, dimensional o estética en la fabricación de sus productos sin previo aviso.
• Cualquier tipo de reclamación relacionada con la fabricación del producto deberá notificarse dentro del plazo de los 8 días siguientes a la entrega de la mercancía, y bajo ningún concepto se aceptarán reclamaciones pasado dicho plazo.

GARANTÍA:

• SYSTEMTRONIC garantiza la calidad de sus productos durante su proceso de fabricación y los componentes de sus productos. Esperamos un uso responsable de cada uno de sus elementos, basándose en sus características específicas.
• La garantía no cubrirá defectos causados por un mal uso, golpes, productos de limpieza no apropiados o condiciones climatológicas extremas.
• La garantía será válida durante los 36 meses posteriores a la fecha de factura.

DISPONIBILIDAD:

Los productos de la colección Classic están sujetos a disponibilidad de stock. Su comercialización se mantendrá vigente hasta agotar existencias.

systemtronic
registro de proyecto

FECHA:

DISTRIBUIDOR:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRESCRIPTOR:

FECHA DE INSTALACIÓN:

UBICACIÓN DEL PRODUCTO:

COMPETENCIA DE SYSTEMTRONIC:

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO:

NOTAS:

RESPUESTA DE SYSTEMTRONIC:

Enviar a la atención del departamento comercial: comercial@st-systemtronic.com / fax.961854482.

Mesas multifunción

MP15



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
500x400x19	regulable mín. 692 - máx. 992	40

MER02



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 455x315 B = 455x315	A = mín. 1045 - máx. 1225 B = 740	A = 12 B = 12

referencia	modelo	volumen (m^3)	peso (kg)	acabado estructura	acabado tableros	pvp* euros/unidad
MP15	tablero aglomerado	0,05	15	aluminio gris negro	gris negro cerezo	260
MER02	2 tableros aglomerado	0,11	12,35	aluminio blanco	aluminio blanco cerezo	315

Índice

mm · inches

Acabados en página 26

* I.V.A. no incluido

Mesas multifunción

MF85

Volumen que ocupa:





superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 600x480 B = 600x480 C = 690x480	A = 860 B = regulable C = 125	A = 50 B = 30 C = 50
Rueda industrial para parquet		

MF985

Volumen que ocupa:





superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 690x480 B = 600x480 C = 690x480	A = 820 B = regulable C = 85	A = 50 B = 30 C = 50
Rueda de Ø 50		

MF130

Volumen que ocupa:





superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 690x480 B = 600x480 C = 690x480	A = 1315 B = regulable C = 125	A = 50 B = 30 C = 50
Rueda industrial de Ø 80 para parquet		

MF9130

Volumen que ocupa:





superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 690x480 B = 600x480 C = 690x480	A = 1275 B = regulable C = 85	A = 50 B = 30 C = 50
Rueda de Ø 50		

MP03

Volumen que ocupa:





superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 600x480 B = 520x320	A = 710 B = 455	A = 50 B = 12

MP11

Volumen que ocupa:





superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
600x480x19	710	50

referencia	modelo	volumen (m³)	peso (kg)	acabado estructura	acabado tableros	pvp* euros/unidad
MF85	3 tableros aglomerado	0,14	20	gris negro	gris negro	409
MF985		0,14	20			346
MF130		0,14	21			433
MF9130		0,14	21			381
MP03	tablero aglomerado	0,08	11,40	gris negro aluminio	gris negro cerezo	249
MP11		0,08	11,40			210

Índice

mm · inches

Acabados en página 26

* I.V.A. no incluido

Accesorios mesas multifunción serie MF

TABIMFR
(MF)



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
600x480	regulable	20

TABINMF
(MF)



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
600x480	regulable	30

S06R



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
600x480	anchura regulable mín. 160 - máx. 230	30

Nota: Solo para mesas Systemtronic Classic.

Accesorios mesas multifunción MP03/11

TABIMPER
(MP03 / MP11)



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
500x400	regulable	20

TABIMPFR11
(MP03 / MP11)



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
500x400	regulable	30

S06R
(MP03 / MP11)



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
600x480	anchura regulable mín. 160 - máx. 230	30

Nota: Solo para mesas Systemtronic Classic.

referencia	modelo	volumen (m^3)	peso (kg)	acabado estructura	acabado tableros	pvp* euros/unidad
TABIMFR	tablero adicional extraíble	0,05	2,80	-	gris negro	123
TABINMF	tablero adicional	0,05	2,80			107
TABIMPER	tablero adicional extraíble	0,05	2		gris negro cerezo	123
TABIMPFR11	tablero adicional	0,05	2			107
S06R	soporte CPU	0,06	2,40	aluminio/gris/negro	-	79

Índice

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Puestos informáticos

MP70/O



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 681x447 B = 580x340	A = 805 B = 680	A = 50 B = 4

MP80/O



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 776x447 B = 667x340	A = 805 B = regulable	A = 50 B = 4

MP90/O



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 900x500 B = 667x340	A = 805 B = regulable	A = 50 B = 5

referencia	modelo	volumen (m^3)	peso (kg)	acabado estructura	acabado tableros	pvp* euros/unidad
MP70/O	tablero aglomerado	0,10	12,50	aluminio blanco gris negro	cerezo gris negro blanco	310
MP80/O		0,10	15,50			339
MP90/O		0,11	16,85			354

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

MP70/T

Volumen que ocupa:




805 / 31,69"


560 / 22,05"


700 / 27,56"
930 / 36,61"

superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 681x447 B = 580x340 C = 599x380	A = 805 B = 680 C = 240	A = 50 B = 4 C = 30

MP80/T

Volumen que ocupa:




805 / 31,69"


560 / 22,05"


1020 / 40,16"
790 / 31,10"

superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 776x447 B = 667x340 C = 690x380	A = 805 B = regulable C = 240	A = 50 B = 4 C = 30

MP90/T

Volumen que ocupa:




805 / 31,69"


560 / 22,05"


1145 / 45,07"
915 / 36,02"

superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 900x500 B = 667x340 C = 690x380	A = 805 B = regulable C = 240	A = 50 B = 4 C = 30

MP12

Volumen que ocupa:




1220 / 48,03"


560 / 22,05"


785 / 30,91"

superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
A = 776x447 B = 667x340 C = 690x380 D = _ _ _	A = 1220 B = regulable C = regulable D = _ _ _	A = 50 B = 4 C = 30 D = 30

referencia	modelo	volumen (m³)	peso (kg)	acabado estructura	acabado tableros	pvp* euros/unidad
MP70/T	tablero aglomerado	0,10	17	aluminio blanco gris negro	cerezo gris negro blanco	413
MP80/T		0,10	20			432
MP90/T		0,11	21,35			460
MP12		0,20	23,20			501

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Accesorios puestos informáticos serie MP

TEC70MESA
(MP12 / MP80 /MP90)



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Útil = 673x288 Total = 747x340	regulable	4

TABIMPRE
(MP12 / MP80 /MP90)



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
690x380	regulable	20

TABIMPFR
(MP12 / MP80 /MP90)



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
690x380	regulable	30

S06R



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Ancho regulable mín. 160 - máx. 230	regulable	30

Nota: Solo para mesas Systemtronic Classic.

referencia	modelo	volumen (m³)	peso (kg)	acabado estructura	acabado tableros	pvp* euros/unidad
TEC70MESA	bandeja teclado	0,03	3,50	alumino blanco gris negro		116
TABIMPRE	tablero adicional extraíble	0,33	2,50		cerezo gris negro blanco	123
TABIMPFR	tablero adicional	0,33	2,50			110
S06R	soporte CPU	0,06	2,40			79

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Soportes de teclado

S09M58



Volumen que ocupa:



90 / 3,54"
340 / 13,39"
693 / 27,28"

superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Útil = 586x288 Total = 693x340	A: posición 1 = 46 A: posición 2 = 72	4
Hueco de luz (X) : Posición 1 = 10 mm Posición 2 = 36 mm		

S09M70



Volumen que ocupa:



90 / 3,54"
340 / 13,39"
780 / 30,71"

superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Útil = 673x288 Total = 780x340	A: posición 1 = 46 A: posición 2 = 72	4
Hueco de luz (X) : Posición 1 = 10 mm Posición 2 = 36 mm		

S09R58



Volumen que ocupa:



122 / 4,80"
83 / 3,27"
340 / 13,39"
657 / 25,87"

superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Útil = 586x288 Total = 657x340	A: mín. 60 - máx. 96	4
Hueco de luz (X) : mín. = 24 mm máx. = 60 mm		

S09R70



Volumen que ocupa:



122 / 4,80"
83 / 3,27"
340 / 13,39"
747 / 29,41"

superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Útil = 673x288 Total = 747x340	A: mín. 60 - máx. 96	4
Hueco de luz (X) : mín. = 24 mm máx. = 60 mm		

referencia	modelo	acabado estructura	volumen (m³)	peso (kg)	pvp* euros/unidad
S09M58	bandeja de teclado extraíble	aluminio blanco gris negro	0,02	3,5	101
S09M70			0,02	4	104
S09R58			0,02	3,5	122
S09R70			0,02	4	128

Índice

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Soportes CPU

S06/I



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Anchura regulable mín. 160 - máx. 230	mín. 415 - máx. 565	30
Espesor mín. de tablero: 25 mm		

S06/II



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Anchura regulable mín. 95 - máx. 155	mín. 415 - máx. 565	30
Espesor mín. de tablero: 25 mm		

S05



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
Anchura regulable mín. 130 - máx. 230	90	30

Reposapiés

S15



Volumen que ocupa:



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
450x350	90 - 120	- - -
Cumple con las normas UNE en ISO 9241 - 5: 1999 y DIN 4556 - 83		
Plancha de fibra de polipropileno y estructura de hierro laminado en frío de 30x30		

referencia	modelo	acabado estructura	volumen (m^3)	peso (kg)	pvp* euros/unidad
S06/I	soporte CPU suspendido para mesa	aluminio gris negro	0,01	3,70	143
S06/II			0,01	3,20	143
S05	soporte CPU con ruedas para suelo	gris negro	0,01	2,43	126
S15	reposapiés regulable en dos posiciones 12º y 17º	aluminio negro	0,01	3	100

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Soportes CPU y electrificación

Serie de accesorios que permiten la organización de los elementos de oficina en espacios de trabajo.

SWIRE
pasacables rectangular
de sobremesa metálico y lacado



OMEGA
regleta pasacables metálica



CPURD
soporte CPU con ruedas



CPUSTC
soporte CPU colgante



referencia	modelo	acabado	embalaje	pvp* euros/unidad
SWIRE	pasacables rectangular de sobremesa con cepillo	blanco mate RAL 9003 negro satinado RAL 9011 aluminio brillo RAL 9006	·nº de bultos 1: 260x30x170 mm / 0.001 m³ / 0.47 kg	78
OMEGA	regleta para clableado		·nº de bultos 1: 150x150x1050 mm / 0.024 m³ / 2.98 kg	72
CPUSTC	soporte CPU colgante		·nº de bultos 1: 530x270x585 mm / 0.084 m³ / 11.58 kg	274
CPURD	soporte CPU con ruedas		·nº de bultos 1: 530x270x585 mm / 0.084 m³ / 11.62 kg	301

Índice

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Electrificación

Pasacables WIRE: Columna autoportante de aluminio para ocultar cables, dos versiones: sencilla o doble. Incluye un cepillo negro en el lateral que permite introducir y extraer cables fácilmente. Su base está diseñada para instalaciones con suelos técnicos.



referencia	altura	modelo	acabado base	acabado columna	embalaje	pvp* euros · unidad
WIS661BLAL	659 mm	simple	blanco	aluminio anodizado	·nº de bultos 1: 290x175x755 mm / 0.038 m³ peso: ·wire simple 650: 3.44 kg ·wire simple 700:3.37 kg ·wire doble 650: 4.13 kg ·wire doble 700: 4.24 kg	167
WID661BLAL		doble				252
WIS661NEAL		simple	negro RAL 9011			167
WID661NEAL		doble				252
WIS661ALAL		simple	aluminio RAL 9006			167
WID661ALAL		doble				252
WIS661BLBL		simple	blanco	blanco		175
WID661BLBL		doble				260
WIS661NENE		simple	negro RAL 9011	negro RAL 9011		175
WID661NENE		doble				260
WIS711BLAL	709 mm	simple	blanco	aluminio anodizado		175
WID711BLAL		doble				260
WIS711NEAL		simple	negro RAL 9011			175
WID711NEAL		doble				260
WIS711ALAL		simple	aluminio RAL 9006			175
WID711ALAL		doble				260
WIS711BLBL		simple	blanco	blanco		178
WID711BLBL		doble				271
WIS711NENE		simple	negro RAL 9011	negro RAL 9011		178
WID711NENE		doble				271

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Soporte monitor



Elevador para pantallas de ordenador fabricado con una única plancha de acero que forma un espacio libre para colocar el teclado.

SUPP



referencia	acabado	embalaje	pvp* euros/unidad
SUPPBL	blanco mate RAL 9003		99
SUPPNE	negro satinado RAL 9011		
SUPPAL	aluminio brillo RAL 9006		
SUPPGF	gris forja texturado		108

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Soportes monitor

CP10



superficie (mm)	dimensiones (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitores de 23"	115x115x82	20 total

CP11



superficie (mm)	dimensiones (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitores de 23"	115x115x271 D = 271	20 total

CM10D



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitor de 27"	H: mín. 258 - máx. 338 h: 369	20 total
Espesor standard del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

CM10M



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitor de 27"	H: mín. 263 - máx. 343 h: 374	20 total
Espesor standard del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

CM10B



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitor de 23"	H: mín. 261 - máx. 341 h: 372	20 total
Dimensiones de la base: 390 mm x 240 mm		

Se incluyen adaptadores que cumplen la norma VESA75 y VESA100.
Herrajes de sujeción a pared incluidos.



Apertura máxima y mínima de la mordaza:



referencia	modelo	sistema de fijación	acabado estructura	pvp* euros/unidad
CP10	soporte para 1 monitor	a pared	aluminio blanco negro gris	176
CP11	soporte para 1 monitor brazo articulado			269
CM10D	soporte para 1 monitor con columna, regulable en altura	atornillado a mesa		193
CM10M		mordaza		217
CM10B		base autoportante		248

índice

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Soportes monitor

CM10D/2



surface · superficie (mm)	height · altura (mm)	maximum load · carga máx. (kg)
maximum two 23" screens · máximo 2 monitores de 23"	H1: mín. 258 - máx. 338 H2: máx. 698 h: 729	20 total
Standard tabletop thickness · Espesor del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

CM10M/2



surface · superficie (mm)	height · altura (mm)	maximum load · carga máx. (kg)
maximum two 23" screens · máximo 2 monitores de 23"	H1: mín. 263 - máx. 343 H2: máx. 703 h: 734	20 total
Standard tabletop thickness · Espesor del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

CM10B/2



surface · superficie (mm)	height · altura (mm)	maximum load · carga máx. (kg)
maximum two 23" screens · máximo 2 monitores de 23"	H1: mín. 261 - máx. 341 H2: máx. 701 h: 732	20 total
Dimensiones de la base: 390 mm x 240 mm		

Se incluyen adaptadores que cumplen la norma VESA75 y VESA100.
Herrajes de sujeción a pared incluidos.



Apertura máxima y mínima de la mordaza:



referencia	modelo	sistema de fijación	acabado estructura	pvp* euros/unidad
CM10D2	soporte para 2 monitores con columna, regulable en altura	atornillado a mesa	aluminio blanco negro gris	362
CM10M2		mordaza		385
CM10B2		base autoportante		415

Índice

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Soportes monitor

CM11D



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitores de 27"	H: mín. 267 - máx. 347 h: 369 D: 261	20 total
Espesor del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

CM11M



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitores de 27"	H: mín. 272 - máx. 352 h: 374 D: 261	20 total
Espesor del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

CM12D



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitores de 23"	H: mín. 270 - máx. 350 h: 369 D: 450 d: 202	20 total
Espesor del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

CM12M



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 1 monitores de 23"	H: mín. 272 - máx. 352 h: 369 D: 450 d: 202	20 total
Espesor del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

referencia	modelo	sistema de fijación	acabado estructura	pvp* euros/unidad
CM11D	soporte para 1 monitor con columna y brazo regulable en altura	atornillado a mesa	aluminio blanco negro gris	312
CM11M		mordaza		338
CM12D	soporte para 1 monitor con columna y brazo articulado regulable en altura	atornillado a mesa		426
CM12M		mordaza		449

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Soportes monitor

CM22D



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 2 monitores de 23‘’’	H: máx. 337 h: 369 D: máx. 642 - mín. 297	20 total
Espesor del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

CM22M



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 2 monitores de 23‘’’	H: máx. 345 h: 337 D: máx. 642 - mín. 297	20 total

CM22B



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 2 monitores de 23‘’’	H: máx. 345 h: 337 D: máx. 642 - mín. 297	20 total
Dimensiones de la base: 390 mm x 240 mm		

CM22D/2



superficie (mm)	altura (mm)	carga máx. (kg)
máximo 4 monitores de 23‘’’	H: máx. 697 h: 729 D: máx. 642 - mín. 297	20 total
Espesor del tablero: mín. 19 mm - máx. 52 mm		

Se incluyen adaptadores que cumplen la norma VESA75 y VESA100.
Herrajes de sujeción a pared incluidos.



Apertura máxima y mínima de la mordaza:



referencia	modelo	sistema de fijación	acabado estructura	pvp* euros/unidad
CM22D	soporte para dos monitores: columna con disco atornillada a mesa y dos brazos articulados	atornillado a mesa	aluminio blanco negro gris	585
CM22M	soporte para 2 monitores con columna y dos brazos regulables en altura	mordaza		609
CM22B	soporte para dos monitores: columna con base y dos brazos articulados	base autoportante		641
CM22D2	soporte para cuatro monitores: columna con disco atornillada a mesa y cuatro brazos articulados	atornillado a mesa		1035

Índice

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Colgadores



Colgadores magnéticos cuadrados, que se pueden fijar a superficies metálicas. Fabricados en plancha de acero pintada.

POINTO

POCUAM
colgador con sistema de fijación imantado para superficies metálicas



referencia	modelo	acabado	embalaje	pvp* euros/unidad
POCUAMBL	cuadrado magnético	blanco mate RAL 9003	·nº de bultos 1: 170x175x160 mm / 0.005 m³ / 0.57 kg	65
POCUAMNE		negro satinado RAL 9011		
POCUAMBG		beige gris mate RAL 1019		73
POCUAMAR		mostaza brillo RAL 1012		
POCUAMBLR	cuadrado magnético con plancha frontal de roble	blanco mate RAL 9003	·nº de bultos 1: 170x175x160 mm / 0.005 m³ / 0.57 kg	85
POCUAMNER		negro satinado RAL 9011		
POCUAMBGR		beige gris mate RAL 1019		91
POCUAMARR		mostaza brillo RAL 1012		

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Perchero de pared disponible en seis longitudes diferentes. Fabricado en aluminio. El sistema de fijación de los colgadores al perfil simplifica su montaje.

CLIMB



Referencia	Modelo	Acabado	Embalaje	PVP* euros/unidad
CLI1ALAN	1 colgador	Aluminio anodizado plata mate	·nº de bultos 1: 130x85x45 mm / 0.001 m³ / 0.10 kg	33
CLI2ALAN	2 colgadores		·nº de bultos 1: 95x90x300 mm / 0.003 m³ / 0.38 kg	48
CLI3ALAN	3 colgadores		·nº de bultos 1: 95x90x410 mm / 0.004 m³ / 0.49 kg	60
CLI4ALAN	4 colgadores		·nº de bultos 1: 95x90x550 mm / 0.005 m³ / 0.64 kg	80
CLI7ALAN	7 colgadores		·nº de bultos 1: 95x90x1030 mm / 0.01 m³ / 1.2 kg	128
CLI15ALAN	15 colgadores		·nº de bultos 1: 95x90x2200 mm / 0.019 m³ / 2.5 kg	254

Índice

mm · inches
Acabados en página 26
* I.V.A. no incluido

Medidas y pesos de cajas

referencia	medidas (mm)	peso (kg)
MP15	560x135x735	12
MER02	550x230x820	12.92
	560x180x810	11.75
MF85	575x220x960	20
MF985	575x220x960	20
MF130	550x240x1225	21
MF9130	550x240x1225	21
MP03	560x180x810	11.4
MP11	560x180x810	11.4
TABIMFR	560x135x735	
TABINMF	560x135x735	
TABIMPER	560x135x735	2
TABIMPFR11	560x135x735	2
S06R	395x70x400	2.4
MP70/O	550x230x820	12.5
MP80/O	550x230x820	15.5
MP90/O	550x230x820	16.85
MP70/T	550x230x820	17
MP80/T	550x230x820	20
MP90/T	575x220x960	21.35
MP12	550x240x1225	23.2
TEC70MESA	420x90x1010	3.5
TABIMPRE	420x90x1010	2.5
TABIMPFR	420x90x1010	2.5
S06R	395x70x400	2.4
S09M58	437x93x747	3.5
S09M70	437x93x747	4
S09R58	437x93x747	3.5
S09R70	437x93x747	4
S06/I	370x80x480	3.7

referencia	medidas (mm)	peso (kg)
S06/II	370x80x480	3.2
S05	410x110x252	2.43
S15	370x80x480	3
SWIRE	260x30x170	0.47
OMEGA	150x150x1050	2.98
CPUSTC	530x270x585	11.58
CPURD	530x270x585	11.62
WIS661BLAL	290x175x755	3.44
WID661BLAL	290x175x755	4.13
WIS661NEAL	290x175x755	3.44
WID661NEAL	290x175x755	4.13
WIS661ALAL	290x175x755	3.44
WID661ALAL	290x175x755	4.13
WIS661BLBL	290x175x755	3.44
WID661BLBL	290x175x755	4.13
WIS661NENE	290x175x755	3.44
WID661NENE	290x175x755	4.13
WIS711BLAL	290x175x755	3.37
WID711BLAL	290x175x755	4.24
WIS711NEAL	290x175x755	3.37
WID711NEAL	290x175x755	4.24
WIS711ALAL	290x175x755	3.37
WID711ALAL	290x175x755	4.24
WIS711BLBL	290x175x755	3.37
WID711BLBL	290x175x755	4.24
WIS711NENE	290x175x755	3.37
WID711NENE	290x175x755	4.24
SUPPBL	432x88x742	3.3
SUPPGF	432x88x742	3.3
SUPPNE	432x88x742	3.3

Medidas y pesos de cajas

referencia	medidas (mm)	peso (kg)
SUPPAL	432x88x742	3.3
CP10	170x175x160	1.25
CP11		2.17
CM10D	370x80x480	
CM10M		
CM10B	370x80x480	
CM10D2		
CM10M2	510x120x260	
CM10B2		
CM11D	410x110x252	2.70
CM11M	510x120x260	2.63
CM12D	410x110x252	3.25
CM12M	510x120x260	3.20
CM22D	560x135x550	4.6
CM22M	560x135x551	5
CM22B	560x135x552	
CM22D2	560x135x553	
POCUAMBL	170x175x160	0.57
POCUAMNE	170x175x160	0.57
POCUAMBG	170x175x160	0.57
POCUAMMO	170x175x160	0.57
POCUAMBLR	170x175x160	0.57
POCUAMNER	170x175x160	0.57
POCUAMBGR	170x175x160	0.57
POCUAMMOR	170x175x160	0.57
CLI1ALAN	130x85x45	0.10
CLI2ALAN	95x90x300	0.38
CLI3ALAN	95x90x410	0.49
CLI4ALAN	95x90x550	0.64
CLI7ALAN	95x90x1030	1.2
CLI15ALAN	95x90x2200	2.5

Acabados generales

COLORES INDICATIVOS

Tableros • DM 12 mm con canto lacado • aglomerado 19 mm


aluminio

blanco


cerezo 3482

gris


negro


cristal templado transparente

Estructuras


aluminio brillo RAL 9006

gris brillo RAL 7035


negro satinado RAL 9011

blanco brillo


gris forja tex.


aluminio anodizado


gris beige brillo RAL 1019


mostaza brillo RAL 1012

Plásticos


negro RAL 7021

gris RAL 7035


aluminio

Ruedas


aluminio

gris RAL 7035


negro RAL 7021

ASSOCIATED Nº00320 AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Calidad Controlada

Systemtronic has the right to modify technically any of its products.
Systemtronic a le droit de modifier techniquement ses produits.
Systemtronic hat das Recht, irgendwelche seiner Produkte technisch zu ändern.
Systemtronic se reserva el derecho de modificar técnicamente sus productos.

This publication may not be reproduced in whole or in part in any manner whatsoever without the written permission of the publisher. All models are protected by international patent.
Cette publication ne peût reproduite, en partie ou entièrement, sans l´autorisation écrite de l'éditeur. Tous les modèles sont protégés par un brevet international.
Diese Veröffentlichung kann nicht in irgendeinem Art ohne die schriftliche Erlaubnis des Verlegers ganz oder teilweise reproduziert werden. Alle Modelle werden durch internationales Patent geschützt.
Esta publicación no puede ser reproducida en todo o en parte sin el permiso escrito del editor. Todos los modelos están protegidos mediante patente internacional.

Systemtronic cares about the environment_Systemtronic soigne le environnement_Systemtronic sorgt für die Umwelt_Systemtronic cuida el medioambiente.

systemtronic

Carrer de la Mar, 3
46138 Rafelbunyol
Valencia - Spain

Tel. (+34) 961 852 784
nacional@st-systemtronic.com
comercial@st-systemtronic.com

www.st-systemtronic.com
@systemtronic